



CATÁLOGO TÉCNICO DE PRODUTOS






SOBRE A EMPRESA

QUEM SOMOS

A ICF ARGAMASSAS E TINTAS nasceu dentro do Grupo ICF, maior ecossistema da América Latina em construções com ICF, para resolver um problema real de mercado: oferecer argamassas flexíveis, rápidas e resistentes para sistemas construtivos modernos.



Transforme sua Obra

Melhor Acabamento ICF

icfargamassas.com.br





Baixar comparativo técnico em **PDF**

NOSSOS DIFERENCIAIS

- ✓ Produtos que reduzem até 4 etapas da obra
- ✓ Tecnologia com fibras, polímeros e aditivos de última geração
- ✓ Compatibilidade com ICF, EPS, drywall, bloco, alvenaria
- ✓ Certificações ISO e normas brasileiras
- ✓ Suporte técnico com atendimento em todo o Brasil

ICFLEX PLUS

Acabamento anti-fissuras e umidade.



Hidrorrepelente



Alta flexibilidade e resistência a fissuras



Aplicação com desempenadeira de aço



Evita fissuras



Aplicável em áreas internas e externas



Cor: Cinza médio



Espessura: 4 a 8 mm

Baixar comparativo
técnico em **PDF**



ICFLEX EXTERNO

Reboco técnico para áreas externas, elimina chapisco, reboco e selador.



Hidrorrepelente



Alta flexibilidade e resistência a fissuras



Aplicação com desempenadeira de aço



Cor: Cinza médio



Espessura: 4 a 8 mm

Baixar comparativo
técnico em **PDF**



ICFLEX INTERNO

Acabamento técnico branco gelo para interiores.



Pronto para pintura



Aplicação rápida e sem desperdício



Excelente resistência ao impacto



Cor: Branco gelo



Espessura: 4 a 8 mm

Baixar comparativo
técnico em **PDF**



ACQUA ICF

Aditivo impermeabilizante em pó com nanotecnologia.
Transforma argamassas e concretos em estruturas hidrorrepelentes.



Cristalização dos poros



Aplicação direta na massa



Versões: 2kg e 20kg

Baixar comparativo
técnico em **PDF**



ICFBOND

Adesivo estrutural epóxi.



Alta resistência à tração e aderência



Aplicável sobre superfícies úmidas



Indicado para concreto, aço, madeira e pedra



Cor: Cinza



Espessura: pincel, espátula ou seringa

Baixar comparativo
técnico em PDF



ICFIBRA

Tela de fibra de vidro homologada para o sistema ICF.



Malha 4×4 mm com revestimento acrílico



Evita fissuras em reboco e acabamento



Ideal para ICF, drywall, steel frame e fachadas

Baixar comparativo
técnico em **PDF**



ICFIXA 8 EM 1

Argamassa colante multifuncional com fibras.



Para porcelanatos até 1,20x1,20m



Aplicável em áreas internas e externas



Massa leve, ótima trabalhabilidade



Indicação: Fachadas, churrasqueiras, piscinas, sobreposições

Baixar comparativo
técnico em PDF



ICFIXA ACIII

Argamassa colante profissional – Classe ACIII com fibras.



Alta aderência para porcelanatos, pedras naturais e sobreposição



Ideal para pisos e paredes em ambientes exigentes



Uso técnico com desempenho comprovado

Baixar comparativo
técnico em **PDF**



PRODUTO	TIPO	APLICAÇÃO	NORMA	EMBALAGEM
ICFLEX Externo	Reboco	Fachadas	ISO 13007-2 S2	24 kg
ICFLEX Interno	Reboco	Interiores	ISO 13007-2 S2	24 kg
ICFLEX Plus	Reboco	Alto padrão	ISO 13007-2 S2	24 kg
Acqua ICF	Aditivo	Impermeabilização	Interna	2kg/20kg
ICFBOND	Adesivo	Colagem estrutural	Epóxi	1kg/5kg
ICFIBRA	Tela	Reforço p/ reboco	Malha 4×4 mm	50m x 1m
ICFIXA 8 em 1	Argamassa	Universal (porcelanato)	ACIII	20 kg
ICFIXA ACIII	Argamassa	Profissional, fachadas	ACIII	20 kg

ICFLEX E ICFIBRA

Espessura de aplicação: 4 a 8 mm

Produto bi-componente com fibras

Dispensa chapisco e selador

FOTO

Fachadas rebocadas
com ICFLEX

FOTO

Obra usando ICFIXA

FOTO

Aplicação de Acqua ICF
em laje

FOTO

Colagem com
ICFBOND

FALE CONOSCO



-  (xx) xxxx-xxxx
-  contato@icfargamassas.com.br
-  Americana-SP
-  www.icfargamassas.com.br
-  @icfargamassas